


Mac 版インストール手順

- Xcode のインストール


1. 「<https://itunes.apple.com/jp/app/xcode/id497799835?mt=12#>」より Xcode をインストールします。
2. Dock から Finder を起動し、「アプリケーション」フォルダの「Xcode」をダブルクリックします。
3. ライセンス確認画面が表示されますので、「Agree」ボタンをクリックします。



4. インストール許可画面が表示されますので、名前とパスワードを入力して、「OK」ボタンをクリックします。
5. インストール画面が表示されますので、「Install」ボタンをクリックします。
6. インストール完了画面が表示された「Quit」ボタンで終了します。

- VirtualBox のインストール

1. ダウンロードした donichi_mac.zip をダブルクリックし、irtualBox-5.0.10-104061-OSX.dmg をダブルクリックします。
2. Dock から Finder を起動して「アプリケーション」フォルダを表示する。
- 3.VirtualBox.pkg をドラッグ&ドロップで「アプリケーション」フォルダに移動します。



4. 「アプリケーション」フォルダの VirtualBox.pkg をダブルクリックし、インストールします。

- vagrant のインストール

1. 解凍した donichi_mac.zip から vagrant_1.7.4.dmg をダブルクリックします。
2. Dock から Finder を起動して「アプリケーション」フォルダを表示する。
3. vagrant_1.7.4.pkg をドラッグ&ドロップで「アプリケーション」フォルダに移動します。
4. 「アプリケーション」フォルダの vagrant.pkg をダブルクリックし、インストールします。

- Sublime Text のインストール

1. 解凍した donichi_mac.zip から Sublime Text 2.0.2.dmg をダブルクリックします。
2. Dock から Finder を起動して「アプリケーション」フォルダを表示する。
3. Sublime Text.pkg をドラッグ&ドロップで「アプリケーション」フォルダに移動します。

4. 「アプリケーション」フォルダの **Sublime Text 2.0.2.pkg** をダブルクリックし、インストールします。

- **fuelphp-1.7.3.zip** の解凍

1. 解凍した **donichi_mac.zip** から **fuelphp-1.7.3.zip** をダブルクリックします。
2. デスクトップに「**donichi**」フォルダを作成し、解凍した **fuelphp-1.7.3** をドラッグ & ドロップで移動します。

- **startbootstrap-small-business-1.0.4.zip** の解凍

1. 解凍した **donichi_mac.zip** から **startbootstrap-small-business-1.0.4.zip** をダブルクリックします。
2. デスクトップの「**donichi/fuelphp-1.7.3/assets**」にドラッグ & ドロップで移動します。

- ターミナル起動

Dock から **Finder** を起動し、「アプリケーション」フォルダのユーティリティから起動します。

- インストール確認

1. 「**\$ git version**」を実行します。
2. ターミナルに「**git version *******」が表示されることを確認します。
3. 「**\$ vagrant --version**」を実行します。
4. ターミナルに「**Installed Version: 1.7.4**」が表示されることを確認します。

- **vagrant** 用の **FuelPHP** 開発環境をコピーする

1. ターミナルの「**\$ cd Desktop/donichi/fuelphp-1.7.3**」を実行します。
2. 「**\$ git clone --recursive https://github.com/froide-kk/vagrant-donichi-php-x86_64.git vagrant**」を実行します。

- **vagrant up** コマンドで開発環境を生成する

1. 「**\$ cd vagrant**」で **vagrant** フォルダに移動します。
2. 「**\$ vagrant up**」を実行

※ここまで本書の **P.20~P.53** まで完了です。

Mac 版ではサクラエディタがありませんので、**Sublime Text** を使用してください。

- ターミナルエミュレータで VirtualBox 内の CentOS にログインする
 1. ターミナルを起動し、「\$ cd Desktop/donichi/fuelphp-1.7.3/ vagrant」を実行します。
 2. 「\$ vagrant ssh」を実行します。